

WordPress &

SEO PACK

Hamidreza Haji Hosseini-P6



وبسایت‌ها با استفاده از ترکیبی از زبان‌های برنامه‌نویسی و فناوری‌های مختلف ساخته می‌شوند. این زبان‌ها بسته به نوع کاربرد (فرانت‌اند، بک‌اند، پایگاه داده و غیره) متفاوت هستند. در زیر مهم‌ترین آن‌ها را دسته‌بندی کرده‌ام:

۱. فرانت‌اند (- Frontend) بخش قابل مشاهده توسط کاربر)

(HTML زبان ساختار صفحه)

(CSS برای استایل و طراحی)

(JavaScript برای تعامل و پویایی صفحه)

فریمورک‌ها و کتابخانه‌های JS:

React.js

Vue.js

Angular

Svelte

۲. بک‌اند (- Backend) پردازش سمت سرور

مثل سیستم‌های وردپرس)) PHP

(Django, Flask, FastAPI با فریمورک‌هایی مانند) Python

(Express.js, NestJS با فریمورک‌هایی مثل) (Node.js) JavaScript

(Ruby on Rails با فریمورک) Ruby

(Java Spring Boot با) Java

(ASP.NET Core با) C#

برای سرویس‌های پرسرعت)) Go (Golang

برای کارایی بالا و امنیت)) Rust

۳. پایگاه داده ((Database

(SQL برای پایگاه داده‌های رابطه‌ای):

MySQL
PostgreSQL
Microsoft SQL Server

(NoSQL برای داده‌های غیررابطه‌ای):

MongoDB

Firebase

(Redis کش و ذخیره‌سازی سریع)

۴. سایر فناوری‌های مرتبط

API ها ((RESTful, GraphQL

وب سرورها ((Nginx, Apache

سیستم‌های مدیریت محتوا (CMS) مانند وردپرس ((PHP-based

استاتیک سایت ژنراتورها (مثل Jekyll, Hugo, Next.js)

جمع‌بندی

فرانت‌اند: (HTML + CSS + JavaScript و فریمورک‌هایش)

بک‌اند: C#, Java, Ruby, Node.js, Python, PHP...

پایگاه داده: SQL یا NoSQL

اگر قصد یادگیری دارید، بسته به علاقه‌تان می‌توانید از فرانت‌اند (با HTML/CSS/JS) یا بک‌اند (مثل Python/Node.js) شروع کنید. 😊

فونت (Font) به مجموعه‌ای از کاراکترها، نمادها و حروف گفته می‌شود که با یک سبک و طراحی خاص طراحی شده‌اند. هر فونت دارای ویژگی‌های منحصر به فردی مانند شکل حروف، اندازه، ضخامت (مثل نازک، معمولی، پررنگ) و سبک (مثل ایتالیک، زیرخطدار) است.

اجزای اصلی یک فونت:

نوع حروف (Typeface): طراحی کلی حروف (مثل Arial، Times New Roman).

سایز (Size): اندازه حروف بر اساس واحدهایی مانند پوینت (pt) یا پیکسل (px).

وزن (Weight): میزان ضخامت حروف (مثل Light, Regular, Bold, Black).

استایل (Style): حالت نمایش حروف (مثل Italic, Oblique, Underline).

انواع فونت از نظر فرمت:

TTF (TrueType Font): فونت استاندارد با کیفیت بالا برای نمایش و چاپ.

OTF (OpenType Font): پیشرفته‌تر از TTF و پشتیبانی از کاراکترهای بیشتر.

WOFF/WOFF2 (Web Open Font Format): فونت بهینه‌شده برای استفاده در وب.

SVG (Scalable Vector Graphics): فونت برداری مناسب برای طراحی‌های واکنش‌گرا.

کاربرد فونت:

طراحی گرافیکی (پوستر، لوگو، تبلیغات)

چاپ کتاب، مجله و روزنامه

طراحی وبسایت و اپلیکیشن‌ها

تولید محتوای دیجیتال (ویدئو، پست‌های شبکه‌های اجتماعی)

فونت‌ها تأثیر زیادی بر خوانایی، زیبایی و حس بصری یک متن دارند و انتخاب مناسب آن‌ها در طراحی بسیار مهم است. 🎨


[Login](#) | [Register](#)
[English](#) [Français](#) [Español](#) [Deutsch](#) [Italiano](#) [Português](#)
[Themes](#) [Authors](#) [Forum](#) [Submit a font](#)
[New fonts](#) [Top](#) [FAQ](#) [Tools](#)

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

Fancy	Fun, Size Decorative	Foreign look	Yachero	Gothic	Basic	Script	Dingbats	Star Code	Holiday
Cartoon Comic Groovy Old School Curly Western Bleed Distorted Destroy Honor	Typewriter Stencil, Army Retro Initials Grid Various	Chinese, Jpn Arabic Mexican Roman, Greek Russian Various	Square LCD 50-ft Various Bitmap Pixel, Bitmap	Medieval Modern Celtic Initials Various	Sans serif Serif Fixed width Various	Calligraphy School Handwritten Brush Trash Graffiti Old School Various	Alien Animals Asian Ancient Runes, Elvish Exotic Fantastic Horror Games Shapes	Nature Valentine Sport Hobbies Kids TV, Movie Logos Sexy Army Music Various	Holiday Valentine Easter Halloween Christmas Various

Fancy > Typewriter

☐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 ▶

Preview
 hamidreza hajihosseini
 Fonts: 25 ▾ ☐ Show variants
 Size: Medium ▾ Sort by: Popularity ▾ More options ▾

JMH Typewriter by Jorge Mordin

2,466,095 downloads (734 yesterday) 13 comments Free for personal use - 8 font files

hamidreza hajihosseini

Mori's Typewriter by Christoph Mueller

2,339,462 downloads (420 yesterday) 19 comments 100% Free

hamidreza hajihosseini

Old Newspaper Types by Manfred Klein

1,679,520 downloads (207 yesterday) 9 comments 100% Free

hamidreza hajihosseini

Elegant Typewriter by Lukas Kiskora - typewriterfonts.net

711,669 downloads (281 yesterday) Free for personal use - 4 font files

hamidreza hajihosseini

1942 Report by Johan Holmdahl

2,864,756 downloads (238 yesterday) 37 comments 100% Free

hamidreza hajihosseini

فونت ایران

جستجو

ورود، ثبت نام

سوالا

طراحان

لایسنس

فونت‌ها

دریاره فونت ایران

فونت دامون

۴۹۸,۰۰۰ تومان

ک

۲۰ وزن

فونت متن

نسخ

فونت آذر

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ف

۱ وزن

فونت عنوان

نسخ

فونت مربع

۴۹۸,۰۰۰ تومان

۵

۹ وزن

فونت متن

هندسی

فونت‌های ۱۰

فونت‌های ۴۵

فونت‌های ۷۳

فونت‌های ۱۷

فونت‌های ۱۷

رایگان Free

متغی Variable

مناس پتایفات

مناس و طبعات

مناس رابط کاربری

مجله لورم ساز آموزش تایپ انگلیسی و فارسی

آموزش اکسل Excel	آموزش فتوشاپ و گرافیک	آموزش روانشناسی
آموزش طراحی سایت	آموزش توسعه مهارت فردی	آموزش شبکه و امنیت
آموزش برنامه‌نویسی	آموزش بورس و تحلیل تکنیکال	آموزش ادیت و تدوین فیلم
آموزش پایتون Python	آموزش مهارت های کامپیوتر ICDL	آموزش نرم افزارهای آفیس
آموزش زبان‌های خارجی	آموزش‌های رایگان	آموزش دوره متوسطه و کنکور

1 تولید کننده لورم ایپسوم

کپی متن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربرد زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و کاربرانها، آشنا شدن بیشتر را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت وجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز به دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی

گیرد.

افزونه استورینا | پلاگین
اپلیکیشن ساز Storina
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

خرید

پاراگراف	جمله	کلمه
فارسی	انگلیسی	
+	--	1
HTML </>	متن سفارشی	ویرایشگر متن

لورم ساز

ابزارهای برنامه‌نویسی و گرافیکی

1 تولید کننده لورم ایپسوم

 تولید کننده لورم ایپسوم 2

 متن سفارشی

 ویرایشگر متن

ویرایشگر کد

فشرده‌سازی فایل‌های وب

پالت انتخاب رنگ بندی

یالت آماده انتخاب رنگ

 تولید کننده رنگ گرا دینت


تختہ وایت یورد

ابزارهای کاربردی

ماشین حساب 

❶ کرنومتر (زمان سنج)

 تولید کننده رمز عبور



SSL چیست؟

SSL (Secure Sockets Layer) مخفف یک پروتکل امنیتی است که ارتباطات بین کلاینت و سرور را در اینترنت رمزنگاری می‌کند. امروزه نسخه بهبودیافته آن به نام TLS (Transport Layer Security) استفاده می‌شود، اما هنوز معمولاً به نام SSL شناخته می‌شود.

کاربردهای اصلی: SSL

ایمن‌سازی ارتباطات وب ((HTTPS

محافظت از اطلاعات حساس مانند رمزهای عبور و اطلاعات کارت‌های اعتباری

تأیید هویت وبسایت‌ها

ایجاد اعتماد برای کاربران

نحوه کار: SSL

تصدیق هویت: سرور گواهی SSL خود را به مرورگر ارائه می‌دهد.

توافق کلید: کلاینت و سرور روی یک کلید رمز موقت توافق می‌کنند.

رمزنگاری: تمام داده‌های مبادله شده با این کلید رمزنگاری می‌شوند.

مزایای استفاده از: SSL

جلوگیری از استراق سمع اطلاعات

جلوگیری از حملات مرد میانی ((Man-in-the-middle

افزایش اعتبار وبسایت

بهبود رتبه در موتورهای جستجو (سئو)

الزام برای برخی فناوری‌های جدید (مانند HTTP/2)

انواع گواهی‌های: SSL

(DV اعتبارسنجی دامنه) - ساده‌ترین نوع

(OV اعتبارسنجی سازمان) - نیاز به تأیید هویت سازمان دارد

(EV اعتبارسنجی گسترده) - بالاترین سطح اعتبار، نوار آدرس سبز رنگ

امروزه استفاده از SSL برای تمام وبسایت‌ها ضروری است و مرورگرها سایت‌های فاقد SSL را به عنوان "نامن" علامت‌گذاری می‌کنند.



Standard DV SSL برای دامین های بین المللی

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان سالانه

ثبت سفارش



Commercial SSL (تجاری) برای دامین های ملی IR

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان سالانه

ثبت سفارش



Commercial Wildcard SSL

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان سالانه

ثبت سفارش

قیمت SSL



مجمع فنی مهران

16

سرویس ها	گواهینامه DV	گواهینامه 2 دامنه DV	گواهینامه 4 دامنه DV	گواهینامه 6 دامنه DV	گواهینامه 10 دامنه DV	گواهینامه Wildcard
نوع گواهینامه	DV	DV	DV	DV	DV	DV
تعداد دامنه	۱ دامنه	۲ دامنه	۴ دامنه	۶ دامنه	۱۰ دامنه	۱ دامنه
پشتیبانی از دامنه ir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تایید ای-نماد	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تأثیر در سئو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
امکان صدور مجدد	✓	✓	✓	✓	✓	✓
میزان سازگاری	۹۹٪ مرورگر ها	۹۹٪ مرورگر ها	۹۹٪ مرورگر ها	۹۹٪ مرورگر ها	۹۹٪ مرورگر ها	۹۹٪ مرورگر ها
الگوریتم رمزنگاری	۲۵۶ بیت	۲۵۶ بیت	۲۵۶ بیت	۲۵۶ بیت	۲۵۶ بیت	۲۵۶ بیت
سایز کلید امنیتی	۴۰۹۶ بیت	۴۰۹۶ بیت	۴۰۹۶ بیت	۴۰۹۶ بیت	۴۰۹۶ بیت	۴۰۹۶ بیت
نصب رایگان	هاست های نت افراز	هاست های نت افراز	هاست های نت افراز	هاست های نت افراز	هاست های نت افراز	هاست های نت افراز
نیاز به ارسال مدارک	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر
زمان صدور	آنی	آنی	آنی	آنی	آنی	آنی
نیاز به اطلاعات تخصصی	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر
قیمت 1 ساله (تومان)	۲۳۹,۰۰۰ سفارش	۴۴۹,۰۰۰ سفارش	۸۳۹,۰۰۰ سفارش	۱,۱۹۹,۰۰۰ سفارش	۱,۹۴۹,۰۰۰ سفارش	۲,۴۹۹,۰۰۰ سفارش

تعریف: مدل رنگی RGB بر اساس ترکیب سه رنگ اصلی قرمز ((Red، سبز ((Green و آبی ((Blue کار می‌کند.

مشخصات:

یک مدل رنگی افزودنی ((Additive است
در نمایشگرهای دیجیتال، تلویزیون‌ها و دوربین‌ها استفاده می‌شود
هر کانال رنگ مقداری بین ۰ تا ۲۵۵ دارد (در سیستم ۸ بیتی)

فرمت‌های نمایش:

CSS: `rgb(255, 0, 0)` برای رنگ قرمز خالص
درصدی: `rgb(100%, 0%, 0%)`
عدد اعشاری: `rgb(1.0, 0.0, 0.0)`

مزایا:

ساده برای درک و پیاده‌سازی
سازگار با اکثر دستگاه‌های نمایش دیجیتال

معایب:

برای انسان‌ها به صورت شهودی قابل درک نیست
تنظیم خصوصیات رنگ مانند اشباع یا روشنایی دشوار است

تعریف: مدل رنگی HSL بر اساس سه مشخصه اصلی رنگ کار می‌کند:

(Hue (فام): موقعیت رنگ در چرخه رنگ (۰ تا ۳۶۰ درجه)

(Saturation (اشباع): شدت رنگ (۰% تا ۱۰۰%)

(Lightness (روشنایی): میزان روشنایی رنگ (۰% تا ۱۰۰%)

مشخصات:

مدلی نزدیک به درک انسانی از رنگ

در طراحی و ویرایش تصویر کاربرد زیادی دارد

برای تنظیم رنگ‌ها به صورت پویا مناسب است

مدل رنگ (HSL (Hue, Saturation, Lightness



19

فرمت نمایش:

hsl(120, 100%, 50%) CSS برای سبز خالص

مزایا:

درک و تنظیم رنگ‌ها برای انسان آسان‌تر است
تغییر اشباع یا روشنایی بدون تغییر فام ساده است
برای ایجاد پالت‌های رنگ هماهنگ مناسب است

معایب:

تبدیل به RGB برای نمایش نیاز به محاسبات دارد
در برخی دستگاه‌ها به صورت مستقیم پشتیبانی نمی‌شود

تعریف: نمایش رنگ‌ها به صورت کدهای هگزادسیمال (مبنای ۱۶) بر اساس مدل RGB. مشخصات:

هر رنگ با یک # و سپس ۳ یا ۶ رقم هگزادسیمال نمایش داده می‌شود

فرمت ۶ رقمی: # (RRGGBB مثلاً #FF0000 برای قرمز)

فرمت ۳ رقمی: # (RGB مثلاً #F00 که معادل #FF0000 است)

مثال‌ها:

#000000 سیاه

#FFFFFF سفید

#FFA500 نارنجی

مزایا:

فشرده و مختصر

به طور گسترده در طراحی وب استفاده می‌شود

بدون نیاز به محاسبه برای نمایش در دستگاه‌ها

ادیتور **گوتبرگ**، ادیتور پیشفرض وردپرس از **نسخه ۵/۰** به بعد است که در دسامبر **۲۰۱۸** معرفی شد: نامگذاری: نام این ادیتور از **یوهانس گوتنبرگ**، مخترع ماشین چاپ گرفته شده است. هدف اصلی: جایگزینی برای ادیتور کلاسیک وردپرس با رویکردی مدرن و **مبتنی بر بلاک**. توسعه: پروژه گوتبرگ از سال ۲۰۱۷ به عنوان یک **پلاگین مستقل** شروع به کار کرد قبل از اینکه در هسته وردپرس ادغام شود. واکنشها: در ابتدا با مقاومت جامعه وردپرس مواجه شد اما به تدریج پذیرفته شد.

ویرایش مبتنی بر بلاک: هر عنصر محتوا (پاراگراف، تصویر، جدول و...) به صورت یک بلاک مستقل است. تجربه ویرایش مدرن: شبیه به **ویرایشگرهای مدرن** مانند Medium. قالب‌های از پیش تعریف شده: امکان ایجاد طرح‌بندی‌های پیچیده بدون کدنویسی. ویژگی: **Full Site Editing (FSE)** در نسخه‌های اخیر، امکان ویرایش کل سایت را فراهم کرده است.

تیتتر (عنوان اصلی - H1/Headline)
تعریف: تیتتر اولین و مهمترین بخش هر محتواست که موضوع اصلی را بیان می‌کند.

ویژگی‌های تیتتر خوب:

جذاب و گیرا باشد تا توجه خواننده را جلب کند

واضح و گویا باشد

حداکثر بین ۵ تا ۱۰ کلمه (بهینه برای سئو)

حاوی کلمه کلیدی اصلی باشد

ایجاد حس کنجکاوی یا ارائه ارزش به خواننده

مثال‌های تیتتر:

"۱۰ راهکار افزایش فروش در اینستاگرام"

"راهنمای کامل خرید لپ‌تاپ در سال ۱۴۰۳"

"چگونه در ۳۰ روز انگلیسی روان صحبت کنیم؟"

سوتیترا (عنوان فرعی - Subheadline/H2-H6)

برجسته کردن نکات کلیدی

تعریف: عناوین فرعی که محتوا را بخش بندی می کنند و هر بخش را توضیح می دهند.

انواع سوتیترا:

H2:عنوان بخش های اصلی

H3:زیرمجموعه H2

H4-H6:عناوین سطوح پایین تر

کاربردهای سوتیترا:

شکستن متن طولانی به بخش های قابل هضم

راهنمایی خواننده در محتوا

بهبود خوانایی و سئو

مثال سوتیترا:

"مزایای یادگیری آنلاین زبان" (H2))

"انعطاف پذیری زمانی" (H3))

"صرفه جویی در هزینه ها" (H3))

متن اصلی (Body Text)

تعریف: محتوای اصلی که اطلاعات را به تفصیل ارائه می‌دهد.

ویژگی‌های متن اصلی خوب:

پاراگراف‌های کوتاه (۳-۴ خط)

جملات ساده و روان

استفاده از لیست‌ها و بولت پوینت‌ها

به کارگیری تصاویر و عناصر بصری

رعایت سلسله مراتب اطلاعات

پاسخ به سوالات مخاطب

نکات مهم:

تیتتر و سوتیتترها باید به صورت هرمی مرتب شوند ($H1 \rightarrow H2 \rightarrow H3$)

هر $H2$ باید حداقل ۲-۳ پاراگراف محتوا داشته باشد

از تکرار کلمات کلیدی در عناوین خودداری کنید

تیتترها باید نمای کلی از محتوای زیرمجموعه باشند

مثال ساختار محتوا

تیتراصلی ():(H1 راهنمای سفر به استانبول

سوتیترا ():(H2 بهترین زمان برای سفر

متن: محتوای مربوطه...

سوتیترا ():(H2 جاهای دیدنی استانبول

سوتیترا ():(H3 ایاصوفیا

متن: توضیحات...

سوتیترا ():(H3 کاخ توپکاپی

متن: توضیحات...

ایرنیک (سامانه ثبت نام ملی اینترنتی ایران) یک سامانه‌ی دولتی است که برای ثبت نام و احراز هویت الکترونیکی شهروندان ایرانی طراحی شده است. این سامانه زیرمجموعه‌ی مرکز ثبت دامنه‌های کشوری ایران (ایرنیک) است و توسط مرکز ملی فضای مجازی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت می‌شود.

مراحل ثبت نام در ایرنیک:
ورود به سایت رسمی ایرنیک:

آدرس سایت: <https://nic.ir>

انتخاب گزینه ثبت نام:

روی دکمه "ثبت نام" یا "درخواست شناسه ایرنیک" کلیک کنید.

تکمیل فرم اطلاعات شخصی:

وارد کردن نام و نام خانوادگی (مطابق با شناسنامه)

شماره ملی و کد پستی

اطلاعات تماس (شماره موبایل و ایمیل معتبر)

احراز هویت:

ارسال کد تأیید به شماره موبایل یا ایمیل

در برخی موارد، نیاز به بارگذاری تصویر شناسنامه یا کارت ملی است.

تأیید نهایی و دریافت شناسه ایرنیک:

پس از تأیید اطلاعات، یک شناسه کاربری ((Nic-Handle برای شما صادر می‌شود.

کاربردهای شناسه ایرنیک:

ثبت دامنه‌های ir.

فعالیت در سامانه‌های دولتی (مانند درگاه ملی خدمات دولت الکترونیک)

احراز هویت در سیستم‌های مالی و بانکی

مدارک مورد نیاز:

کارت ملی یا شناسنامه معتبر

شماره تماس فعال

ایمیل شخصی

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، می‌توانید با پشتیبانی ایرنیک از طریق تلفن ۰۲۱۸۱۰۲۰ تماس بگیرید.

نام دامنه:

شروع با ☒ شامل ☐

شناسهٔ رابط:

هر کدام

جستجو *

در حساب خود 3 دامنه دارید.

فهرست تمامی دامنه‌ها

تعداد کل: 3 سطر — صفحه: 1 از 1 — برو به صفحه: 1 — نمایش حداکثر 20 / 50 / 100 سطر

انتخاب دامنه ▲	صاحب امتیاز	وضعیت	آخرین تغییر	زمان انقضاء	دی‌ان‌اس (DNS)
☐	designhosseini.ir	Hamidreza hajihosseini (hh4435-imic)	ثبت شده	2025-04-25	2026-05-1 ☐
☐	fononabzar.ir	Hamidreza hajihosseini (hh4435-imic)	ثبت شده	2025-02-17	2026-02-19 ☐
☐	ravaweb.ir	Hamidreza hajihosseini (hh4435-imic)	ثبت شده	2025-04-26	2026-04-24 ☐

ویرایش ردیف‌های کارگزاری نام و میزبانی دامنه

تغییر رابط‌ها

مشخصه‌های شناسه

نوع شناسه:	شخص حقیقی
شناسه:	hh4435-irnic
پست الکترونیک:	hrhosseini7@gmail.com

نام:	Hamidreza hajihosseini
	حمیدرضا حاجی حسینی
سازمان:	studioentertainment
	کارگاه سرگرمی
کد ملی (ایران):	001-*****-3

تغییر شماره

تغییر گذرواژه (password)

تغییر پست الکترونیکی

نشانی

کشور:	Iran (Islamic Republic Of)
استان/ایالت:	tehran
شهر:	tehran
نشانی:	(no.28.sq.vahideih.stasgary.sabalan



فروشنده شوید

مشتری

داشبورد

دانلودها

علاقه مندی‌ها

باشگاه مشتریان جدید

مالی

تنظیمات

دانلود محصول

به روز رسان هوشمند ژاکت | Zhaket Smart Updater - نسخه: ۴.۱.۱

راه حلی سریع و آسان برای بروزرسانی افزونه‌ها و قالب‌های وردپرسی



افزونه WPML | پلاگین چند زبانه سایت WPML Multilingual CMS - نسخه: ۴.۷.۳

امکانات بیشتر

جدید

تکرار خرید

تغییر دامنه

دانلودها

3200ce31-125a-46de-94ac-9ff72fbb941c

nipec.com

۱۶۴ روز مانده به اتمام پشتیبانی



تمدید پشتیبانی

تمدید پشتیبانی

انتقال

انتقال به اکانت دیگر

مرکز ارتباط 

مدیریت مالی 

مدیریت دامنه ها 

مدیریت سرویس ها 

منوی سریع 




پایان یافته



مسدود شده



لغو شده



معلق



فعال

نمایش ۱۰ در صفحه

سرویس	برچسب	قیمت	سیکل صورتحساب	تاریخ تمدید	
designhosseini.ir هاست سی پنل ایران - هاست یک گیگابایت سی پنل ایران	+	۴۳۲,۰۰۰ تومان	سالانه	2026/05/01 (1405/02/11)	مشاهده مشخصات
ravaweb.ir هاست سی پنل ایران - هاست یک گیگابایت سی پنل ایران	+	۱۱۲,۰۰۰ تومان	سه ماهه	2025/07/24 (1404/05/02)	مشاهده مشخصات

مشکل در پورت در نصب در زمپ

مشکل در پورت هنگام نصب (XAMPP یا ZAMPP اگر منظور شما همان XAMPP است) معمولاً به دلیل درگیری پورت با برنامه‌های دیگر مانند Skype، Apache، MySQL یا سایر سرویس‌هاست. در اینجا راه‌حل‌های رایج برای رفع این مشکل آورده شده است:

۱. تغییر پورت Apache در XAMPP
اگر پیام خطایی مانند "Apache shutdown unexpectedly" یا "Port 80 or 443 in use" مشاهده می‌کنید، مراحل زیر را انجام دهید:

الف. تغییر پورت (HTTP پورت ۸۰)

C:\xampp\apache\conf\httpd.conf

Listen 80

به

Listen 8080

مشکل در پورت در نصب در زمپ

آزاد کردن پورت مورد استفاده توسط برنامه‌های دیگر
اگر پورت‌ها توسط برنامه‌های دیگر مانند Skype، IIS، یا سرویس‌های دیگر استفاده می‌شوند، می‌توانید:

Skype:

را بردارید. "Use port 80 and 443 for incoming connections" و تیک "Connection" → Advanced → Settings به

(IIS ویندوز):

سرویس IIS را از طریق Control Panel → Programs → Turn Windows features on or off غیرفعال کنید.

بررسی پورت‌های استفاده‌شده:

در CMD یا Terminal دستور زیر را اجرا کنید تا برنامه‌های در حال استفاده از پورت را ببینید:

ویندوز:

```
cmd  
netstat -ano | findstr :80
```

مشکل در پورت در نصب درزمپ

غیرفعال کردن فایروال یا آنتی ویروس

گاهی فایروال یا آنتی ویروس مانع از اجرای XAMPP می شود. آن را موقتاً غیرفعال کنید و دوباره امتحان کنید.

اجرای XAMPP با حقوق Administrator

روی XAMPP Control Panel کلیک راست کرده و Run as Administrator را انتخاب کنید.

اگر مشکل همچنان باقی است، لطفاً پیام خطای دقیق را ذکر کنید تا راهنمایی دقیق تری ارائه شود. 🚀

با وردپرس، برگه (Page و نوشته) (Post دو نوع محتوای اصلی هستند که تفاوت‌های کلیدی دارند:

۱. هدف و کاربرد
برگه (Page):

برای محتوای ثابت و بدون تاریخ انتشار استفاده می‌شود (مثل: صفحه درباره ما، تماس با ما، خدمات).

معمولاً در منوی اصلی سایت قرار می‌گیرد.

مناسب برای مطالب همیشگی که نیاز به دسته‌بندی یا برچسب ندارند.

نوشته (Post):

برای محتوای پویا و زمان‌محور (مثل مقالات وبلاگ، اخبار، توصیه‌ها).

به‌طور خودکار در فید RSS نمایش داده می‌شود.

از دسته‌بندی‌ها و برچسب‌ها پشتیبانی می‌کند.

با وردپرس، برگه (Page و نوشته) (Post دو نوع محتوای اصلی هستند که تفاوت‌های کلیدی دارند:

۲. ساختار و نمایش

برگه‌ها معمولاً سلسله‌مراتبی هستند (مثلاً می‌توان یک برگه فرزند ایجاد کرد، مثل: خدمات/طراحی سایت). نوشته‌ها بر اساس تاریخ انتشار مرتب می‌شوند و در صفحه بایگانی نمایش داده می‌شوند.

۳. امکانات وردپرس

برگه‌ها از قالب صفحه (Page Template پشتیبانی می‌کنند و می‌توانند طرح‌بندی متفاوتی داشته باشند. نوشته‌ها معمولاً از قالب استاندارد وبلاگ استفاده می‌کنند و امکان نظردهی زیر آنها فعال است.

۴. سئو و مدیریت

هر دو برای سئو مهم هستند، اما نوشته‌ها به دلیل به‌روزرسانی مداوم، معمولاً در جذب ترافیک مؤثرترند. برگه‌ها برای صفحات مهمی که نیاز به رتبه‌بندی دائمی دارند (مثل صفحه اصلی) مناسب‌ترند.

اگر محتوای شما همیشگی است (مثل قوانین سایت)، از برگه استفاده کنید. اگر محتوا مرتبط با وبلاگ یا خبر است، از نوشته کمک بگیرید. 🚀

با وردپرس، برگه (Page) و نوشته (Post) دو نوع محتوای اصلی هستند که تفاوت‌های کلیدی دارند:

جمع‌بندی:

ویژگی	برگه (Page)	نوشته (Post)
نوع محتوا	ثابت (استاتیک)	پویا (زمان‌محور)
نمایش	در منوها	در بایگانی/وبلاگ
سلسله‌مراتب	✓ (والد/فرزند)	X
دسته‌بندی	X	✓
نظرات	معمولاً غیرفعال	معمولاً فعال
قالب‌بندی	انعطاف‌پذیرتر	استاندارد وبلاگ