

WordPress &

SEO PACK

Hamidreza Haji Hosseini-P7



فونت

	Typefaces.today	typefaces.today
	Typespiration	typespiration.com
	Uncut	Uncut.wtf
	AllFreeFonts	allfreefonts.co
	Google Fonts	fonts.google.com
	TypeScale	typescale.com
	FFFree Faces	freefaces.gallery
	Fontshahre	fontshare.com
	DaFont	dafont.com
	FreeTypography	freetypography.com

عکس

	Unsplash	unsplash.com
	Picjumbo	picjumbo.com
	Barnimages	barnimages.com
	Gratisography	gratisography.com
	FOCA	focastock.com
	Pixabay	pixabay.com
	Pexels	pexels.com
	Openverse	openverse.org
	ShotStash	shotstash.com
	Lummi	lummi.ai

موکاپ

	MockupWorld	mockupworld.co
	MockupsDesign	mockups-design.com
	LSGraphics	ls.graphics
	MinimalMockups	minimalmockups.com
	MockuoCloud	mockupcloud.com
	Pixeden	pixeden.com/free
	Mr.Mockup	mrmockup.com
	MockupHunt	mockuphunt.co
	Unblast	unblast.com/mockups
	Flyerwrk	flyerwrk.com/hi-in

رنگ

	Palettemaker	palettemaker.com
	Colorsinspo	colorsinspo.com
	Goodpalette	goodpalette.io
	Randoma\ly	randoma\ly.com
	AdobeColor	color.adobe.com
	ColorBox	colorbox.io
	ColorHunt	colorhunt.co
	HappyHues	happyhues.co
	Tone	t-o-n-e.com
	SpectrumArt	spectrum.art

آیکون

	Iconmonstr	iconmonstr.com
	SVGRepo	svgrepo.com
	RemixIcon	remixicon.com
	Iconhub	iconhub.io
	Iconoir	iconoir.com
	MaterialSymbols	fonts.google.com/icons
	Iconduck	iconduck.com
	TablerIcons	tabler.io/icons
	PhosphorIcons	phosphoricons.com
	Openmoji	openmoji.org


هاست سی پنل

دامین‌های من

جستجو در تمام دامین‌ها



پایان یافته



در حال انتقال



لغو شده



معلق



فعال

نمایش ۱۰ در صفحه

برو

عملیات دسته ای



...

قیمت

تاریخ تمدید

دامین

تاریخ ایجاد/ثبت



مشاهده جزئیات

۴۹,۰۰۰ تومان

(1405/02/04) 2026/04/24

ravaweb.ir

(1404/02/04) 2025/04/24



تیکت

مرکز ارتباط 

مدیریت مالی 

مدیریت دامنه ها 

مدیریت سرویس ها 

منوی سریع 

لطفا جهت ارسال درخواست پشتیبانی دپارتمان مورد نظر را انتخاب نمایید:

ثبت فیش واریزی



سرور مجازی



دامین



سوالات پیش از خرید



حسابداری و مالی



سرور اختصاصی



هاست ویندوز



انواع هاست لینوکس



متفرقه



رسیدگی به شکایات



انتقال مالکیت این سرویس

مشخصات سرویس

انتقال مالکیت این سرویس

تیکت های این سرویس

فعال سازی

وضعیت پرداخت خودکار سرویس ☒ غیرفعال

در حال حاضر پرداخت خودکار این سرویس غیر فعال است. در صورت فعال بودن این قابلیت بهای سرویس فعلی در روز صدور فاکتور تمدید بصورت خودکار از اعتبار کیف پول شما (در صورت داشتن موجودی) کسر خواهد شد.

شناسه سرویس:

۳۰۹۴۳۷

تاریخ ایجاد/ثبت:

2023/05/11 (1402/02/21)

سرویس:

هاست سی پنل ایران - هاست یک گیگابایت سی پنل ایران

دامین:

designhosseini.ir

نام قالب انتخابی:

طریقه پرداخت :

پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب توسط درگاه آقای پرداخت

*

مدیریت سرویس های سی پنل

جستجو: عبارت مورد نظر را وارد کنید

نمایش ۱۰ در صفحه

عملیات

شناسه سرویس

سرویس

بازگردانی بک آپ

ریست کلی هاست

تغییر دامنه

309437

designhosseini.ir

بازگردانی بک آپ

ریست کلی هاست

تغییر دامنه

387577

ravaweb.ir

ارتقا هاست

مشاهده درخواست های پشتیبانی

ایمیل های من

ورود به کنترل پنل هاست

ورود به ایمیل ها

ns514.mihanwebhost.com

دی ان اس شماره دو:

امکانات اضافی در نظر گرفته شده:

افزودنی ها	قیمت	تاریخ تمدید
تاکنون افزونه ای خریداری نشده است در صورت تمایل به خرید با بخش پشتیبانی تماس بگیرید		

فعال

وضعیت معلق / فعال نشده

مسدود شده

لغو شده / تمام شده

درخواست ارتقای هاست

→ بازگشت

وبمیل (Webmail) چیست؟

وبمیل یک رابط مبتنی بر مرورگر است که به شما امکان میدهد بدون نیاز به نرم افزارهای جانبی مانند Outlook، ایمیل های خود را مدیریت کنید.

روش دسترسی به وبمیل:

به آدرس <https://yourdomain.com/webmail> بروید


نام کاربری (آدرس ایمیل کامل) و رمز عبور را وارد کنید.


یکی از این رابط های وبمیل را انتخاب کنید:

(Roundcube رایج ترین و کاربر پسند)

(Horde امکانات پیشرفته تر)

(SquirrelMail ساده اما قدیمی)





توصیه‌های امنیتی:

همیشه از اتصال SSL/TLS استفاده کنید

برای IMAP/POP3 بهتر است از پورت‌های ۹۹۳/۹۹۵ استفاده نمایید
برای SMTP پورت ۵۸۷ با TLS ترجیح داده می‌شود

در cPanel پس از ساخت ایمیل، می‌توانید:
به بخش Email Accounts بروید
مقابل ایمیل مورد نظر روی More کلیک کنید

Configure Email Client را انتخاب کنید

راهنمای کامل با تصاویر برای انواع کلاینت‌ها نمایش داده می‌شود

وب میل

cPanel

Tools

Sitejet Builder

Site Quality
Monitoring

Search Tools (/)



This feature lets you create and manage email accounts. Want to learn more? Read our [documentation](#).

∞ Available

3 Used

Search



Filter: **All** Restricted System Account Exceeded Storage

<<

<

Page 1 of 1

>

>>

1 - 4 of 4



Delete

+ Create



Account ^ @ Domain

Restrictions

Storage: Used / Allocated / %

☐	> alireza@ravaweb.ir	✓ Unrestricted	77.34 KB / 256 MB / 0.03%	Check Email	Manage	Connect Devices
	> copyalg System	✓ Unrestricted	0 bytes / ∞	Check Email	Manage	Connect Devices
☐	> hamidreza@ravaweb.ir	✓ Unrestricted	77.49 KB / 256 MB / 0.03%	Check Email	Manage	Connect Devices
☐	> info@ravaweb.ir	✓ Unrestricted	77.13 KB / 256 MB / 0.03%	Check Email	Manage	Connect Devices

cPanel 124.0.32

[Home](#) [Trademarks](#) [Privacy Policy](#) [Documentation](#) [Give Feedback](#)



hamidreza@ravaweb.ir

Select

Threads

Options

Refresh

Inbox

Drafts

Sent

Junk

Trash

Archive

Search...

cPanel on ravaweb.ir Sat 14:58

[ravaweb.ir] Client configuration settings for "h..."

Reply

Reply all

Forward

Delete

Archive

Junk

Mark

More

[ravaweb.ir] Client configuration settings for "hamidreza@ravaweb.ir".



From cPanel on ravaweb.ir on 2025-04-26 14:58

Details

Headers

Plain text

email-hamidreza@ravaweb.ir.mobileconfig (~6 KB)

carddav-hamidreza@ravaweb.ir.mobileconfig (~5 KB)

caldav-hamidreza@ravaweb.ir.mobileconfig (~5 KB)

Client Configuration settings for "hamidreza@ravaweb.ir".

Mail Client Manual Settings

Secure SSL/TLS Settings (Recommended)

Username:

hamidreza@ravaweb.ir

Password:

Use the email account's password.

Incoming Server:

mail.ravaweb.ir

IMAP Port: 993

POP3 Port: 995

mail.ravaweb.ir

0%

Messages 1 to 1 of 1

1

وب میل

مراحل ساخت ایمیل جدید


وارد cPanel خود شوید (معمولاً آدرس آن به شکل <https://yourdomain.com/cpanel> است) در بخش Email روی Email Accounts کلیک کنید

در صفحه جدید:

در فیلد Username قسمت قبل از @ را وارد کنید (مثلاً info@yourdomain.com) دامنه خود را از لیست انتخاب کنید

رمز عبور را وارد کنید (یا از دکمه Password Generator استفاده کنید)

روی دکمه Create Account کلیک کنید



وب میل

تنظیمات پیشرفته

پس از ساخت ایمیل میتوانید:

محدودیت فضای ذخیره سازی را تعیین کنید

به تنظیمات ایمیل دسترسی داشته باشید

راهنمای اتصال برای کلاینتهای ایمیل (مانند Outlook یا Thunderbird) را مشاهده کنید

دسترسی به ایمیل

شما میتوانید از دو روش به ایمیل خود دسترسی داشته باشید:

وبمیل: از طریق <https://yourdomain.com/webmail>

کلاینت ایمیل: با استفاده از تنظیمات POP3/IMAP

cPanel

Tools

Sitejet Builder

Site Quality Monitoring

Tools

 ابزارهای اختصاصی ریسورس یک آپ دیتابیس PHP تغییر نسخه اطلاعات و مشخصات مورد نیاز SSL رایگان سی پنل فارسی Email Email Accounts Forwarders Email Routing Autoresponders Default Address Track Delivery Global Email Filters Email Filters Email Deliverability Address Importer Spam Filters Encryption Configure Greylisting Calendars and Contacts Configuration Calendars and Contacts Sharing Calendars and Contacts Management Email Disk Usage Files File Manager Images Directory Privacy Disk Usage Web Disk FTP Accounts Backup Backup Wizard Git™ Version Control

General Information

Current User
coppyalgPrimary Domain
ravaweb.irShared IP Address
89.42.211.172Home Directory
/home/coppyalgLast Login IP Address
185.165.101.211Site Quality Monitoring - We'll watch
your site for you!

Start Monitoring

User Analytics ID

8ccf3704-4b36-400c-baf1-413...

Theme

jupiter

Server Information

Statistics

Disk Usage
990.28 MB / 1,000 MB (99.03%)

Manage

Database Disk Usage
52.35 MB / 62.07 MB (84.34%)

cPanel Tools Sitejet Builder Site Quality
Monitoring

Search Tools (/)

 Databases ^ phpMyAdmin Manage My Databases Database Wizard Remote Database Access Domains ^ Site Publisher Sitejet Builder Domains Redirects Zone Editor Dynamic DNS

Metrics

Visitors

Site Quality Monitoring

Errors

Bandwidth

Raw Access

Awstats

Analog Stats

Webalizer

Webalizer FTP

Metrics Editor

CPU and Concurrent Connection Usage

Resource Usage

Security

IP Blocker

SSL/TLS

Manage API Tokens

Hotlink Protection

Leech Protection

SSL/TLS Status

Software

Perl Modules

Site Software

Optimize Website

MultiPHP Manager

MultiPHP INI Editor

AccelerateWP

Advanced

LiteSpeed Web Cache Manager

Cron Jobs

Track DNS

Indexes

Error Pages

Apache Handlers

MIME Types

Virus Scanner

Preferences

Password & Security

Change Language

Contact Information

User Manager

Disk Usage

i You are using 990 MB of the 1,000 MB of storage available to you. If you want more, contact your service provider.

Monitor your account's available space with the Disk Usage feature. All presented figures are relative to the largest directory. Use the [File Manager](#) to see usage. Use the [Databases](#) feature to see data for individual databases. For more information, read our [documentation](#).

This account is using more than 90% of its disk quota.

Location	Size (MB)	Disk Usage
Files in home directory.	0.09 MB	
Files in hidden subdirectories.	15.77 MB	
etc/	0.48 MB	
logs/	1.13 MB	
lscache/	4.73 MB	
public_ftp/	0.00 MB	
public_html/	915.05 MB	
ssl/	0.04 MB	
tmp/	4.34 MB	
Databases	52.35 MB	
Mailing Lists	0.00 MB	
Email Archives	0.00 MB	* Contained in the mail directory.
Email Accounts†	0.23 MB	* Contained in the mail directory.
		994.23 MB total disk space used.
		1,000.00 MB quota limit (937.93 MB used).

MultiPHP Manager

System PHP Version

The system default PHP version is set by the system administrator.
Any domain that is set to the *inherit* value indicates that it does not have its own PHP version explicitly set. Read more about [inherit](#).

PHP 8.1 (ea-php81)

Set PHP Version per Domain

Select the domains that you wish to change from the table, then apply a PHP version from the list.

Warning: PHP versions PHP 5.6, PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, and PHP 8.0 are **deprecated**. We recommend that you update to a supported version of PHP. For more information, read our [PHP](#) documentation.

Selected **0**

☐	Domain ▲	PHP Version
☐	ravaweb.ir	PHP 8.1 (ea-php81) Inherited

PHP Version PHP 5.6 (ea-php56) ▼ Apply

- PHP 5.6 (ea-php56)
- PHP 7.0 (ea-php70)
- PHP 7.1 (ea-php71)
- PHP 7.2 (ea-php72)
- PHP 7.3 (ea-php73)
- PHP 7.4 (ea-php74)
- PHP 8.0 (ea-php80)
- PHP 8.1 (ea-php81)
- PHP 8.2 (ea-php82)
- inherit

1 of 1 items

cPanel

Tools

Sitejet Builder

Site Quality Monitoring

Backup

Download a zipped copy of your entire site or a part of your site that you can save to your computer. When you backup your website, you have an extra copy happens to your host. For more information, read the [documentation](#).

Full Backup

A full backup creates an archive of all of your website's files and configuration. You can use this file to move your account to another server or to keep a local

[Download a Full Account Backup](#)

Account Backups

Select an account backup date to download:

Thu May 08 2025 00:00:00 GMT+0330 (Iran Standard Time)

[Download](#)

Partial Backups

Download a Home Directory Backup

[Home Directory](#)

Restore a Home Directory Backup

[Choose File](#) No file chosen

[Upload](#)

Download a Database Backup

Databases

[coppyalg_1](#)

[coppyalg_100](#)

Restore a Database Backup

[Choose File](#) No file chosen

[Upload](#)

Download Email Forwarders

Restore Email Forwarders

cPanel

Tools

Sitejet Builder

Site Quality Monitoring

Redirects

A redirect allows you to make one domain redirect to another domain, either for a website or a specific web page. For example, create a redirect so that **www.example.com** automatically redirects users to **www.example.net**. For more information, read the [documentation](#).

Add Redirect

A permanent redirect will notify the visitor's browser to update any bookmarks that are linked to the page that is being redirected. Temporary redirects will not update the visitor's bookmarks.

Type

Permanent (301)

https?://(www.)?

** All Public Domains **

/

Redirects to

www. redirection:

- ☐ Only redirect with www.
- ☒ Redirect with or without www.
- ☐ Do Not Redirect www.

☐ Wild Card Redirect

Add

Note:

- Checking the **Wild Card Redirect** Box will redirect all files within a directory to the same filename in the redirected directory.
- You cannot use a Wild Card Redirect to redirect your main domain to a different directory on your site.

Current Redirects

Search

Go

Domain	Directory	Regular Expression	Redirect URL	HTTP Status Code	Type	Match www.	Wildcard	Actions
--------	-----------	--------------------	--------------	------------------	------	------------	----------	---------

جزئیات FTP

ftp.ravaweb.ir

آدرس تحت دومین:

89.42.211.172

آدرس تحت آی پی:

coppyalg

نام کاربری:

01Mq9Wym9a

رمز عبور:

21

پورت:

در صورتی که از طریق 'آدرس تحت دومین' در اتصال به اف تی پی مشکل دارید توصیه می شود از 'آدرس تحت آی پی' استفاده بفرمایید.

» برگشت

جزئیات FTP

ftp.ravaweb.ir	آدرس تحت دومین:
89.42.211.172	آدرس تحت آی پی:
coppyalg	نام کاربری:
01Mq9Wym9a	رمز عبور:
21	پورت:

در صورتی که از طریق 'آدرس تحت دومین' در اتصال به اف تی پی مشکل دارید توصیه می شود از 'آدرس تحت آی پی' استفاده فرمایید.

« برگشت

mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=020a00c4cd&jsver=gNy39hXK_5g.en.Les5&cb

Add another email address you own

Send mail through your SMTP server

Configure your mail to be sent through [hossini.com](#) SMTP servers [Learn more](#)

SMTP Server: Port:

Username:

Password:

☒ Secured connection using [TLS](#) (recommend)

☐ Secured connection using [SSL](#)

Cancel

« Back

Add Account »

File Transfer Protocol

ftp.gnu.org - FileZilla

File Edit View Transfer Server Bookmarks Help New version available!

Host: ftp.gnu.org Username: Password: Port: Quickconnect

Status: Resolving address of ftp.gnu.org
Status: Connecting to [2001:470:142:3::b]:21...
Status: Connection established, waiting for welcome message...
Status: Insecure server, it does not support FTP over TLS.
Status: Logged in
Status: Starting download of /gnu/gcc/gcc-8.3.0/gcc-8.3.0.tar.gz

Local site: /tmp/ Remote site: /gnu/gcc/gcc-8.3.0

Local site files:

- /
- .config
- .local
- app
- bin
- dev
- etc
- home

Remote site files:

- gcc-7.4.0
- gcc-8.1.0
- gcc-8.2.0
- gcc-8.3.0
- gcide
- gcl
- gcompris
- gdb
- gdbm
- gdbm

Filename	Filesize	Filetype	Last modified	Permission	Owner/Group
..					
gcc-8.3.0.tar.xz.sig	65	sig-file	02/22/2019 03:51:00 PM	-rw-r--r--	3003 3002
gcc-8.3.0.tar.xz	63,694,700	xz-file	02/22/2019 03:51:00 PM	-rw-r--r--	3003 3002
gcc-8.3.0.tar.gz.sig	65	sig-file	02/22/2019 03:51:00 PM	-rw-r--r--	3003 3002
gcc-8.3.0.tar.gz	114,263,784	gz-file	02/22/2019 03:51:00 PM	-rw-r--r--	3003 3002
gcc-8.2.0-8.3.0.diff.xz.sig	65	sig-file	02/22/2019 03:51:00 PM	-rw-r--r--	3003 3002
gcc-8.2.0-8.3.0.diff.xz	3,587,184	xz-file	02/22/2019 03:51:00 PM	-rw-r--r--	3003 3002
gcc-8.2.0-8.3.0.diff.gz.sig	65	sig-file	02/22/2019 03:51:00 PM	-rw-r--r--	3003 3002

Selected 1 file. Total size: 114,263,784 bytes

Server/Local file	Direction	Remote file	Size	Priority	Status
ftp.gnu.org					
/tmp/gcc-8.3.0.tar.gz	<--	/gnu/gcc/gcc-8.3.0/gcc-8...	114,263,...	Normal	Transferring
00:00:17 elapsed	00:00:42 left				
			33,364,536 bytes (2.0 MiB/s)		

Queued files (1) Failed transfers Successful transfers

Queue: 109.0 MiB

phpmyadmin

phpMyAdmin

Recent Favorites

coppyalg

coppyalg_1

New

wp_1commentmeta

wp_1comments

wp_1e_events

wp_1links

wp_1options

wp_1postmeta

wp_1posts

wp_1termmeta

wp_1terms

wp_1term_relationships

wp_1term_taxonomy

wp_1usermeta

wp_1users

coppyalg_100

information_schema

performance_schema

Server: localhost:3306 Database: coppyalg_1 Table: wp_1users

Browse Structure SQL Search Insert Export Import Operations Triggers

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0146 seconds.)

SELECT * FROM `wp\_1users`

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

ID	user_login	user_pass	user_nicename	user_email	user_url	user_registered	user_activation_key	user_status	display_name
1	hamidhaji	\$wp\$2y\$10\$7s7eKrQ7m6hkM2ME1UKwDe2HwadPPLTxjHD9.lql...	hamidhaji	hrh.hosseini.1373@gmail.com	https://ravaweb.ir	2025-05-09 14:14:22		0	hamidhaji

Check all With selected: Edit Copy Delete Export

Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Query results operations

Print Copy to clipboard Export Display chart Create view

← → ↻ ⚠ Not secure cp129.vatanwp.com:2082/cpsess4969372897/3rdparty/phpMyAdmin/index.php?route=/table/change&db=coppyalg_1&table=wp_1users&w...

phpMyAdmin

Recent Favorites

coppyalg

- coppyalg_1
 - New
 - wp_1commentmeta
 - wp_1comments
 - wp_1e_events
 - wp_1links
 - wp_1options
 - wp_1postmeta
 - wp_1posts
 - wp_1termmeta
 - wp_1terms
 - wp_1term_relationships
 - wp_1term_taxonomy
 - wp_1usermeta
 - wp_1users
- coppyalg_100
- information_schema
- performance_schema

Server: localhost:3306 » Database: coppyalg_1 » Table: wp_1users

Browse Structure SQL Search Insert Export Import Operations Triggers

Column	Type	Function	Null	Value
ID	bigint unsigned			1
user_login	varchar(60)			hamidhaji
user_pass	varchar(255)	MD5		\$wp\$2y\$10\$7s7eKrQ7m6hkM2ME1UKwDe2HwadPPLTxjHD9.1q1vOkaiMYVi0J20
user_nicename	varchar(50)			hamidhaji
user_email	varchar(100)			hrh.hosseini.1373@gmail.com
user_url	varchar(100)			https://ravaweb.ir
user_registered	datetime			2025-05-09 14:14:22

Console

File manager



28

File Manager

File Folder Copy Move Upload Download Delete Restore Rename Edit HTML Editor Permissions View Extract Compress

public_html/wp-content Go

Collapse All

/home/coppyalg

etc

logs

lscache

mail

public_ftp

public_html

wp-admin

wp-content

wp-includes

assets

block-bindings

block-patterns

block-supports

blocks

certificates

css

customize

fonts

html-api

ID3

images

interactivity-api

IXR

js

l10n

php-compat

PHPMailer

pomo

Requests

rest-api

SimplePie

sitemaps

sodium_compat

style-engine

Text

theme-compat

widgets

ssl

Home Up One Level Back Forward Reload Select All Unselect All View Trash Empty Trash


Name	Size	Last Modified	Type	Permissions
bcf-fonts	4 KB	May 2, 2025, 3:28 PM	http/unix-directory	0755
languages	4 KB	Apr 26, 2025, 1:25 PM	http/unix-directory	0755
plugins	4 KB	Today, 6:44 PM	http/unix-directory	0755
themes	4 KB	Today, 6:44 PM	http/unix-directory	0755
updraft	4 KB	Apr 26, 2025, 2:41 PM	http/unix-directory	0755
upgrade	4 KB	Today, 5:42 PM	http/unix-directory	0755
upgrade-temp-backup	4 KB	May 3, 2025, 3:06 PM	http/unix-directory	0755
uploads	4 KB	May 6, 2025, 8:35 PM	http/unix-directory	0755
index.php	28 bytes	Jan 8, 2012, 8:31 PM	text/x-generic	0644
wp-licensing.log	6.83 KB	Today, 5:44 PM	text/x-log	0644



Your powerful all-in-one WordPress Activity Log.

Stay informed and in control with Simple History.

Track content changes, debug faster, ensure security, troubleshoot client issues – and more!



Simple History – Track, Log, and Audit WordPress Changes

By [Pär Thernström](#)

[Download](#)

[Live Preview](#)

[Details](#)

[Reviews](#)

[Development](#)


[Support](#)

Stats & Insights

logged the last ۲۸ days ۲,۵۱۷

since Simple History ۱۵,۴۳۳

.was installed



events per day

ts & summaries

PREMIUM

features with Simple !History Premium

add custom events manually
es by creating custom log entries
updates, or system changes that
.aren't automatically tracked

!NEW Stealth Mode

users to see Simple History in the
.WordPress admin

ch results as CSV and JSON

Last ۳۰ days

Date

Containing word

Show search options

Search events

events ۴۸۲



Today ۱:۰۸ - WordPress (یک ثانیه پیش)

notice "Found an update to plugin "Slider Revolution"

Available version ۶.۷.۳۴ - Installed version ۶.۷.۲۵

[View all updates](#)



Today ۱۲:۵۲ - IP address x.۱۹۸.۷۱.۵۳ - Anonymous web user (۱۶ دقیقه پیش)

warning Failed to login with username "۱۲۳۱۲۳" (username does not exist)

[Limit logged login attempts \(Premium\)](#) [similar events ۱۹۳+](#)



۸ مه ۲۰۲۵ ۰۸:۰۶ - WordPress (یک روز پیش)

notice "Found an update to plugin "Akismet Anti-spam: Spam Protection"

Available version ۵.۴ - Installed version ۵.۳.۷

[View all updates](#)



۸ مه ۲۰۲۵ ۰۸:۰۶ - IP address x.۸.۲۱۹.۲۴۴ - Anonymous web user (یک روز پیش)

warning Failed to login with username "admin@zzna.ru" (username does not exist)

[Limit logged login attempts \(Premium\)](#) [similar events ۹۴+](#)

آدرس اصلی:

<https://example.com/wp-admin>

یا

<https://example.com/wp-login.php>

این روش همیشه فعال است مگر اینکه با افزونه‌هایی مانند WPS Hide Login یا Themes Security تغییر داده شود.

۲. ورود از طریق صفحه اصلی سایت
برخی تم‌ها لینک ورود به پیشخوان را در بخش‌های زیر قرار می‌دهند:

فوتر (پاورقی) سایت

منوی کاربری (اگر وارد نشده باشید)

نوار ابزار وردپرس (وقتی وارد هستید)

نکات امنیتی برای ورود به پیشخوان وردپرس

- 🔒 همیشه از HTTPS استفاده کنید (SSL فعال باشد).
- 🔒 آدرس wp-admin را با افزونه‌هایی مانند WPS Hide Login تغییر دهید.
- 🔒 از احراز هویت دو مرحله‌ای (۲FA استفاده کنید).
- 🔒 تلاش‌های ناموفق ورود را محدود کنید (با افزونه‌هایی مانند Limit Login Attempts).

جمع‌بندی

وردپرس انعطاف‌پذیری زیادی در روش‌های ورود به پیشخوان دارد، اما برای امنیت بیشتر، بهتر است آدرس پیش فرض wp-admin را تغییر دهید و از احراز هویت قوی استفاده کنید.

WPS Hide Login یک افزونه ساده اما قدرتمند برای افزایش امنیت وبسایت‌های وردپرس است که با تغییر آدرس صفحه لاگین پیش‌فرض وردپرس (wp-admin یا wp-login.php) حملات brute-force جلوگیری می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی

۱. تغییر آدرس صفحه ورود
جایگزینی آدرس پیش‌فرض /wp-admin یا /wp-login.php با آدرس سفارشی مثل /my-secret-login/

امکان تنظیم هر آدرس دلخواهی برای صفحه لاگین

۲. افزایش امنیت
جلوگیری از حملات brute-force با پنهان کردن صفحه لاگین

کاهش خطر اسکنرهای امنیتی که به دنبال صفحات لاگین وردپرس می‌گردند

۳. سبک و بهینه
حجم بسیار کم (فقط ۲۰ KB)

عدم تاثیر بر سرعت سایت

بدون نیاز به پایگاه داده

۴. سازگاری گسترده
کارکرد کامل با تمامی تم‌ها و افزونه‌های وردپرس

سازگار با آخرین نسخه‌های وردپرس

پشتیبانی از Multisite



WPS Hide Login by **پنهان سازی ورود**
HEBERGEMENT WORDPRESS

توضیح راه اندازی سوالات متداول ثبت تغییرات تصاویر بررسی‌ها

نگارش: 1.9.17.2
نویسنده: [Remy Perona](#)

آخرین به‌روزرسانی در: 4 هفته پیش
به این نگارش وردپرس نیازمند است:
4.1 یا بالاتر

سازگار تا: 6.8.1
نگارش PHP مورد نیاز: 7.0 یا بالاتر

نصب‌های فعال: 1+ میلیون
برگه افزونه در سایت وردپرس

انگلیسی

پنهان سازی ورود is a very light plugin that lets you easily and safely change the url of the login form page to anything you want. It doesn't literally rename or change files in core, nor does it add rewrite rules. It simply intercepts page requests and works on any WordPress website. The wp-admin directory and wp-login.php page become inaccessible, so you should bookmark or remember the url. Deactivating this plugin brings your site back exactly to the state it was before.

This plugin is kindly proposed by [WPServeur](#) the specialized WordPress

مزایای استفاده

- ✓ نصب و تنظیم آسان در کمتر از ۱ دقیقه
- ✓ حفاظت فوری در برابر ربات‌های حمله کننده
- ✓ عدم نیاز به دانش فنی پیشرفته
- ✓ رایگان و منبع باز ((Open Source

معایب و محدودیت‌ها

- ✗ اگر آدرس جدید را فراموش کنید، باید از طریق FTP یا مدیریت هاست آن را بازیابی کنید
- ✗ جایگزین احراز هویت دو مرحله‌ای یا سایر روش‌های امنیتی پیشرفته نیست.

راهکارهای تکمیلی امنیتی

برای امنیت بیشتر توصیه می‌شود این افزونه را با موارد زیر ترکیب کنید:

افزونه محدود کننده تلاش برای ورود (مثل (Limit Login Attempts

احراز هویت دو مرحله‌ای (مثل (Google Authenticator

فایروال برنامه‌های تحت وب (مثل (Wordfence

جمع‌بندی

WPS Hide Login یک راه حل ساده و موثر برای افزایش امنیت اولیه سایت‌های وردپرسی است. اگرچه به تنهایی کافی نیست، اما به عنوان لایه اول دفاعی در برابر حملات متداول بسیار مفید عمل می‌کند.

نکته مهم: پس از نصب، آدرس جدید صفحه لاگین را در جای امن یادداشت کنید!

مرکز اطلاعات مدیریت و بیکرندگی ایمیل های ارسال شده توسط iThemes Security مربوط به مازول های تنظیمات مختلف. بیکرندگی تنظیمات	تنظیمات کلی بیکرندگی تنظیمات پایه که عملکرد افزونه را کنترل می کند. بیکرندگی تنظیمات	بررسی امنیت اطمینان حاصل کنید که سایت شما از ویژگی ها و تنظیمات توصیه شده استفاده می کند. نمایش جزئیات
کاربران مسدود مسدود کردن آدرس های خاص IP و عامل های کاربر را از دسترسی به سایت. بیکرندگی تنظیمات غیر فعال کردن	خارج از دسترس غیرفعال کردن دسترسی به پیشخوان وردپرس طبق زمانبندی. اطلاعات بیشتر فعال کردن	رهگیری 404 بطور خودکار کاربرانی که در حال سوءاستفاده و exploit برگه ها هستند مسدود کن. اطلاعات بیشتر فعال کردن
دسترسی های پرونده لیست فایل ها و مجوز های دایرکتوری از قسمت های کلیدی سایت را لیست می کند. نمایش جزئیات	رهگیری تغییر پرونده بررسی تغییرات انفاقی قابل در سایت. اطلاعات بیشتر فعال کردن	پشتیبان گیری پایگاه داده ایجاد پشتیبان از پایگاه داده سایت شما. پشتیبان گیری می تواند به صورت دستی و به صورت یک برنامه ایجاد شود. بیکرندگی تنظیمات غیر فعال کردن
ضروریات کلمه عبور Manage and configure Password Requirements for users. بیکرندگی تنظیمات	محافظت مقابل حملات Brute Force شبکه پیوستن به شبکه ای از سایت هایی که گزارش و حفاظت می کند در برابر کاربران بد در اینترنت. بیکرندگی تنظیمات غیر فعال کردن	محافظت مقابل حملات Brute Force محلی سایت خود را در برابر مهاجمین محافظت کنید که سعی می کنند به صورت تصادفی جزئیات ورود به سایت شما را حدس بزنند. بیکرندگی تنظیمات غیر فعال کردن
ورنیرس Salts روزرسانی کلید مخفی وردپرس برای افزایش امنیت سایت شماست. بیکرندگی تنظیمات	ترنقدهای سیستم تنظیمات پیشرفته که باعث بهبود امنیت با تغییر بیکرندگی سرور برای این سایت می شود. اطلاعات بیشتر فعال کردن	پروتکل SSL استفاده از SSL را بیکرندگی کنید تا مطمئن شوید که ارتباط بین مرورگرها و سرور امن است. اطلاعات بیشتر فعال کردن

FATAL ERROR

Fatal error: Uncaught ValueError: Unknown format specifier "❖" in
 /home/coppyalg/public_html/wp-content/plugins/ithemes-security-
 pro/core/modules/global/privacy.php:31 Stack trace: #0 /home/coppyalg/public_html/wp-
 content/plugins/ithemes-security-pro/core/modules/global/privacy.php(31):
 sprintf("\xDA\xAF\xD8\xB2\xD8\xA7\xD8\xB1\xD8\xB4\xD8\xA7\xD8\xAA ...", 60) #1
 /home/coppyalg/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(324): ITSEC_Global_Privacy-
 >get_privacy_policy_for_retention("") #2 /home/coppyalg/public_html/wp-
 includes/plugin.php(205): WP_Hook->apply_filters("", Array) #3 /home/coppyalg/public_html/wp-
 content/plugins/ithemes-security-pro/core/modules/privacy/util.php(38):
 apply_filters('itsec_get_privacy...', "") #4 /home/coppyalg/public_html/wp-content/plugins/ithemes-
 security-pro/core/modules/privacy/class-itsec-privacy.php(19):
 ITSEC_Privacy_Util::get_privacy_policy_content() #5 /home/coppyalg/public_html/wp-
 content/plugins/ithemes-security-pro/core/modules/privacy/class-itsec-privacy.php(12):
 ITSEC_Privacy->get_privacy_policy_content() #6 /home/coppyalg/public_html/wp-includes/class-
 wp-hook.php(324): ITSEC_Privacy->admin_init("") #7 /home/coppyalg/public_html/wp-
 includes/class-wp-hook.php(348): WP_Hook->apply_filters(NULL, Array) #8
 /home/coppyalg/public_html/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action(Array) #9
 /home/coppyalg/public_html/wp-admin/admin.php(176): do_action('admin_init') #10
 /home/coppyalg/public_html/wp-admin/customize.php(13): require_once('/home/coppyalg/...')
 #11 {main} thrown in **/home/coppyalg/public_html/wp-content/plugins/ithemes-
 security-pro/core/modules/global/privacy.php** on line **31**

یک خطای مهم در این وب سایت وجود دارد. لطفاً برای دستورالعمل‌ها، ایمیل مدیر سایت را بررسی نمایید. اگر همچنان مشکل دارید، لطفاً [انجمن پشتیبانی](#) را امتحان کنید.

[دربارۀ عیب‌یابی در وردپرس بیشتر بدانید.](#)

WP Reset – پیشرفته‌ترین ابزار تنظیم مجدد وردپرس

توسط [WebFactory](#)



دانلود

[پشتیبانی](#)

توسعه

نصب

نقد و بررسی‌ها

جزئیات

توضیحات

[WP Reset](#) quickly resets the site's database to the default installation values without modifying any files. It deletes all customizations and content, or just chosen parts like theme settings. WordPress Reset is fast and safe to use thanks to the built-in snapshots which provide 1-click restore functionality. It has multiple fail-safe mechanisms so you can never accidentally lose data. WP Reset is extremely helpful for plugin and theme developers. It **speeds up testing & debugging** by providing a quick way to reset settings and re-test code. It's the only WP development tool for non-developers that enables advanced reset

نگارش 2.04

Last updated 3 هفته پیش

نصب‌های فعال +400,000

نگارش وردپرس 4.0 یا بالاتر

Tested up to 6.8.1

نگارش PHP 5.2 یا بالاتر

زبان‌ها [مشاهده همه 22](#)

reset database reset

reset wordpress

Tags



Database Reset

By [WebFactory](#)

[Download](#)[Details](#)[Reviews](#)[Development](#)[Support](#)

Description

If you need more reset tools install the free, advanced [WP Reset](#) plugin. It has a lot more reset tools to individually reset plugins, themes, transients and media. You can also create database snapshots to restore your WP site with one click if you make a mistake.

The WordPress Database Reset plugin allows you to **reset the database** (all tables or the ones you choose) back to its default settings without having to go through the WordPress 5 minute installation or having to modify any files.

Features

- Extremely fast one click process to reset the WordPress database tables

Version	3.24
Last updated	3 weeks ago
Active installations	20,000+
WordPress version	4.2 or higher
Tested up to	6.8.1
PHP version	5.2 or higher
Languages	See all 12
Tags	database reset



Hamidreza Haji Hosseini

Elementor

المنتور بخش به بخش

هدف اصلی، ساخت یک پلتفرم ساده و انعطاف‌پذیر برای انتشار محتوا بود.

نسخه های اولیه

وردپرس ۱/۰ (دسامبر ۲۰۰۳): اولین نسخه رسمی با سیستم مدیریت محتوای ساده منتشر شد.

وردپرس ۱/۲ (مه ۲۰۰۴): افزونه‌ها (Plugins) معرفی شدند و توسعه‌دهندگان توانستند قابلیت‌های جدیدی اضافه کنند.

وردپرس ۱/۵ (فوریه ۲۰۰۵): پشتیبانی از تم‌ها (Themes) اضافه شد و کاربران توانستند ظاهر سایت خود را تغییر دهند.



رشد و محبوبیت (۲۰۰۵-۲۰۱۰)

وردپرس ۲/۰ (دسامبر ۲۰۰۵): بازنویسی رابط **مدیریت و معرفی ادیتور جدید**.

وردپرس ۲/۳ (سپتامبر ۲۰۰۷): **برچسبها (Tags و طبقه‌بندی)** پیشرفته اضافه شد.

وردپرس ۲/۷ (دسامبر ۲۰۰۸): طراحی جدید داشبورد و **بهبود تجربه کاربری**.

وردپرس ۳/۰ (ژوئن ۲۰۱۰): معرفی **انواع پستهای سفارشی (Custom Post Types) و امکان ایجاد شبکه‌های چندسایتی (Multisite)**.

دوران تحول (۲۰۱۰-۲۰۱۸)

وردپرس ۳/۵ (۲۰۱۲): بهبود **مدیریت رسانه** و رابط کاربری.

وردپرس ۴/۰ (۲۰۱۴): پیشرفت **در ویرایشگر محتوا**.

وردپرس ۵/۰ (۲۰۱۸): معرفی **ویرایشگر گوتنبرگ (Gutenberg)**، یک ویرایشگر مبتنی بر بلوک که نحوه تولید محتوا را متحول کرد.

المنتور بخش به بخش

وردپرس مدرن (۲۰۱۹ تا امروز)
وردپرس ۵/۵ (۲۰۲۰): بهبود **سرعت و امنیت**.

وردپرس ۵/۸ (۲۰۲۱): گسترش ویرایشگر بلوکی به **ویجت‌ها**.

وردپرس ۶/۰ (۲۰۲۲): بهبود **عملکرد و طراحی**.

وردپرس ۶/۵ (۲۰۲۴): **افزایش سرعت** و قابلیت‌های جدید برای توسعه‌دهندگان.

آمار و تأثیر جهانی
بیش از **۴۳%** از کل وبسایت‌های جهان با وردپرس ساخته شده‌اند.

بیش از **۶۰ هزار پلاگین رایگان** در مخزن رسمی وردپرس موجود است.

جامعه بزرگ توسعه‌دهندگان و کاربران، وردپرس را به یک پلتفرم پایدار و انعطاف‌پذیر تبدیل کرده است.

نتیجه‌گیری

وردپرس از یک ابزار ساده وبلاگ‌نویسی به یک CMS قدرتمند تبدیل شده که برای ساخت **وبسایت‌های شرکتی، فروشگاه‌های اینترنتی (با ووکامرس)، خبری و...** استفاده می‌شود. موفقیت آن مدیون جامعه فعال، توسعه مداوم و انعطاف‌پذیری بالای آن است.

افزونه المنتور Elementor چیست؟

المنتور یک پلاگین صفحه ساز (Page Builder) محبوب برای وردپرس است که به شما امکان می دهد بدون نیاز به کدنویسی، صفحات وب را با رابط کاربری کشیدن و رها کردن (Drag & Drop) طراحی کنید. این افزونه یکی از قدرتمندترین و کاربرپسندترین ابزارهای طراحی صفحات در وردپرس است.

ویژگی های کلیدی المنتور

✓ **ویرایشگر بصری** (Visual Editor):

طراحی صفحه با **ماوس** (کشیدن و رها کردن ویجت ها).

پیش نمایش زنده (Live Preview) بدون نیاز به ذخیره و رفرش صفحه.

✓ **کتابخانه** گسترده ویجت ها:

دکمه ها، تصاویر، اسلایدرها، فرم ها، جدول ها ...

ویجت های **پیشرفته** مثل Carousel، Countdown، Animated Headlines.

✓ **قالب های آماده** (Templates):

صدها طرح از پیش ساخته شده برای صفحات مختلف (خانه، تماس، خدمات و...).

امکان ذخیره طرح های شخصی سازی شده برای استفاده مجدد.

افزونه المنتور Elementor چیست؟

ویژگی‌های کلیدی المنتور

✓ طراحی واکنش‌گرا (Responsive):

تنظیمات جداگانه برای نمایش در موبایل، تبلت و دسکتاپ.

✓ پوسته‌ساز (Theme Builder): در نسخه Pro

ساخت هدر، فوتر، آرشیو مطالب و سایر بخش‌های قالب بدون کدنویسی.

✓ پشتیبانی از WooCommerce: در نسخه Pro

طراحی صفحه محصولات، سبد خرید و چک‌آوت فروشگاه اینترنتی.

✓ پشتیبانی از افزونه‌های سئو:

سازگاری با اکثر پلاگین‌های معروف وردپرس مانند Yoast SEO، WPForms و...

✓ بهینه‌سازی سرعت:

قابلیت بارگذاری Conditional Loading برای کاهش حجم صفحه.

افزونه المنتور Elementor چیست؟

نسخه های المنتور

المنتور رایگان (Free):

شامل ویجت های پایه + ویرایشگر بصری.
مناسب برای شروع و طراحی صفحات ساده.

المنتور پرو (Pro):

قیمت: از ۴۹ دلار در سال (برای یک سایت).

شامل تمامی ویجت های پیشرفته + Theme Builder + WooCommerce Builder.

افزونه المنتور Elementor چیست؟

نحوه نصب المنتور در وردپرس

به پنل مدیریت وردپرس بروید.

به پلاگین‌ها > افزودن جدید بروید.

جستجو کنید: "Elementor".

روی نصب و سپس فعال‌سازی کلیک کنید.

جمع‌بندی: آیا المنتور ارزش استفاده دارد؟

برای مبتدیان: ● بله! یادگیری آسان و نیاز به کدنویسی ندارد.

برای حرفه‌ای‌ها: ● بله! انعطاف بالا و امکان طراحی حرفه‌ای.

معایب:

در نسخه رایگان، برخی قابلیت‌ها محدود است.

ممکن است در صورت استفاده نادرست، سرعت سایت را کاهش دهد.

افزونه المنتور Elementor چیست؟

مقایسه المنتور با سایر صفحه سازها

ویژگی	المنتور	Divi	WPBakery	Beaver Builder
رابط کاربری	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★
سرعت	★★★★	★★★	★★	★★★★
ویجت‌ها	★★★★★	★★★★	★★★	★★★
قیمت	\$\$\$	\$\$\$	\$\$	\$\$\$\$

افزودنی المنتور

۱-افزونه افزودنی ضروری المنتور

۲-افزونه پلاس المنتور

۳-افزونه جت تم کور

۴-افزونه جت بوکینگ


۵-افزونه جت بلاگ

۶-افزونه هپی ادآن پرو

۷-افزونه Piotnet Addons For Elementor

۸-افزونه جت تریکس

۹-افزونه پاور پک پرو



افزودنی المنتور

۱۰-افزونه آلتیمیت ایدان المنتور

۱۱-افزونه عناصر نامحدود المنتور

۱۲-افزونه جت بلاک

۱۳-افزونه المنت پک پرو

۱۴-افزونه جت منو

۱۵-افزونه HT Mega Pro

۱۶-افزونه جت انجین

۱۷-افزونه وولنتور پرو

۱۸-افزونه محتوای داینامیک المنتور



افزودنی المنتور

افزونه المنت کیت پرو  Elements Kit 3.8.5 1404/1/26	افزونه جت پاپ آپ  Jet PopUp 2.0.13 1404/1/28	افزونه محتوای داینامیک المنتور  Dynamic Content For Elementor 3.3.4 1404/1/29	افزونه وولنتور پرو  WooLentor 2.6.1 1404/1/29
افزونه جت سرچ  Jet Search 3.5.8 1404/1/20	افزونه جت وو بیلدر  Jet WooBuilder 2.1.19 1404/1/20	افزونه جت المنت  Jet Elements 2.7.5.1 1404/1/20	افزونه جت اسمارت فیلتر  Jet Smart Filter 3.6.5 1404/1/22

۱۹-افزونه جت پاپ آپ

۲۰-افزونه المنت کیت پرو

۲۱-افزونه جت اسمارت فیلتر

۲۲-افزونه جت المنت

۲۳-افزونه جت وو بیلدر

۲۴-افزونه جت سرچ

فرق کانتینر با شبکه ؟

در وردپرس و صفحه ساز المنتور ((Elementor، کانتینرها (Containers) و شبکه ها (Grids) هر دو برای چیدمان و سازماندهی محتوا استفاده می شوند، اما تفاوت های کلیدی دارند:

۱. کانتینر ((Container کاربرد: یک بخش عمومی برای گروه بندی و چیدمان عناصر است.

ویژگی ها:

می تواند به صورت افقی یا عمودی چیده شود.

از Flexbox استفاده می کند که کنترل بیشتری روی تراز بندی و فاصله ها می دهد.

امکان تودرتو بودن (Nested) دارد، یعنی می توان چندین کانتینر را داخل هم قرار داد.

انعطاف پذیر است و به راحتی می توان اندازه ها، حاشیه ها و پدینگ را تنظیم کرد.

مزایا:

مناسب برای چیدمان های پیویا و ریسپانسیو.

کنترل بهتر روی تراز بندی و فاصله گذاری.

معایب:

ممکن است در برخی موارد نیاز به تنظیمات بیشتری داشته باشد.

فرق کانتینر با شبکه ؟

۲. شبکه (Grid) کاربرد: برای ایجاد ساختارهای **ستون بندی شده و منظم** استفاده می شود.

ویژگی ها:

از سیستم CSS Grid استفاده می کند.

مناسب برای چیدمان های منظم و ماتریسی (مثل گالری تصاویر، محصولات و...).
می تواند به صورت پویا و ریسپانسیو تنظیم شود.

مزایا:

ساختار **منظم تر** برای نمایش آیتم ها در ردیف و ستون.

مناسب برای داده های **جدولی** یا محتوای مرتبط.

معایب:

انعطاف پذیری **کمتری نسبت به کانتینر** در برخی چیدمان های پیچیده دارد.

فرق کانتینر با شبکه ؟

چه زمانی از کدام استفاده کنیم؟

از کانتینر استفاده کنید اگر:

نیاز به چیدمان **انعطاف پذیر** دارید.

میخواهید عناصر را به راحتی **تراز** کنید.

قصد دارید **چندین لایه محتوا** را تودرتو قرار دهید.

از شبکه استفاده کنید اگر:

میخواهید محتوا را در ردیف و **ستون های منظم** نمایش دهید.

نیاز به یک ساختار شبکه ای (مثل گالری یا لیست محصولات) دارید.

ویجت‌های پایه ▼

تصویر

سرریز

ویدیو

ویزایشگر متن

جداکننده

نکمه

نقشه گوگل

فاصله گذار

آیکن

طرح بندی ▼




شبکه ای



کانتینر

المان ها	
جهانی ها	ایزارک ها
جستجوی ایزارک...	
	طرح بندی
	ویجت های پایه
ارتقا	پرو
	عمومی
	لینک در بایو
ارتقا	سایت
ارتقا	تکی
ارتقا	ویجت های ووکامرس
	وردپرس

افزونه المنتور - عمومی



افزونه المنتور وردپرس - Elementor

